



S 45+50 G31B+PS



Codice Prodotto:

Reference: 12900.01

Descrizione Prodotto:

Pompa centrifuga autoadescante da 1½" in ghisa a girante semi-aperta con tenuta meccanica lubrificata a grasso, valvola di non ritorno integrata, a supporto.

+PS tenuta meccanica lubrificata a grasso con ingrassatore automatico

Caratteristiche:

Caratteristiche Principali

Serie Pompa: S 45+50

Portata Pompa: max 24 m³/h (400 l/min)

Prevalenza Pompa con frequenza di rete a 50 Hz: max 27 m

Passaggio corpi solidi: 20 mm

Autoadescamento: ★★★★★

Heavy-duty: ★★★★★☆

Costruzione: Ad albero libero

Pompa

Tipo pompa: Centrifuga autoadescante

Marca Pompa: Victor Pumps

Bocca aspirazione: 1½"

Bocca mandata: 1½"

Tipo bocche: Filettate BSP femmina



| |
|---|
| Autoadescamento attraverso: con corpo riempito di acqua |
| Portina d'ispezione girante: Si |
| Portina di riempimento: Si |
| Portina di svuotamento: Si |
| Attacco per vuotometro: Opzionale |
| Attacco per manometro: Opzionale |
| Materiale corpo: Ghisa |
| Materiale Girante: Ghisa |
| Materiale Piatto d'usura: Acciaio |
| Materiale Albero: Acciaio inox AISI420 |
| Materiale Valvola di non ritorno: NBR (Nitrile) |
| Tenuta albero: YCV Tenuta meccanica con quench lubrificata a grasso in SiC/SiO ₂ /FKM (Viton®) su distanziere in INOX AISI316 |
| Motore |
| Tipo motore: Senza motore |
| Potenza Nominale: 2, 2 kW |
| Velocità massima: 2900 rpm (50 Hz) |
| Prestazioni |
| Applicazione tipica: acque sporche |
| Temperatura prodotto: max. 90 °C |
| Temperatura ambiente: max. 40 °C |
| Densità: fino a 1, 1 kg/dm ³ , per valori superiori è necessario un motore maggiorato |
| Viscosità: fino a 30 mm ² s (cSt), per valori superiori è necessario un motore maggiorato |
| Vuoto con acqua: max 8 m (9, 5 m per 10 min) |
| Vuoto con aria: max 7, 5 m |
| Caratteristiche aggiuntive |
| Posizione d'installazione: Orizzontale |
| Giunto: Nessuno |
| Allestimento: Nessuno |
| Colore: RAL6011 Verde Reseda |
| Dimensioni (L x l x H): vedi dimensionale |
| Peso: vedi dimensionale |

Gallery Prodotto:



Dimensionen in mm
545 G-3

8000040215 / 12.09.24

kg = 34
 2P = Ø 13

kg = 29

